IV. *Mulieris ejuſdem Hiſtoria, ex Epiſtola Medici Doctiſſimi*, Gulielmi Oliver, *ad* Richardum Mead, *M. D. R. S. & Coll. Med.* Lond. *Soc.*

Vir celeberrime,

TIBI omnium animalium naturas & formationes optimè callenti, acerrimo judicio quotidie perſcrutanti, hiſtoriam inuſitatæ, ac plane mirandæ cujuſdam ſtructuræ partium ingratam non fore, nullus dubito.

Mulierem, Comitatus *Cornubiæ* incolam, in hunc modum, quem jam ſum deſcripturus, a cunabulis formatam fuiſſe, matronæ vicinæ, & non paucis res & nota & examinata fuit, uno ore conſentiunt. Subſtantia quædam carnoſa, ſpongioſa, floride rubeſcens, leviſſimum tactum, ob atrociſſimum dolorem inde oriundum, fugiens umbilici, *v. Fig.* 10. quæ non ex Autopſia ſed ex Chirurgi narratione delineata eſt, naturalem locum uſurpabat, & e cavitate, quæ plerumque ibi eſt, quaſi pullulabat. Ex hac excreſcentia, quæ nec augeri, nec minui, per multos annos ſentiebatur, continuo deſtillabat urina, cui nec alia patuit e corpore via, neque hac potuit vel violentiſſimis nixibus cum impetu expelli, vel per ſaltum excerni, adeo ut paulatim exſudans veſtes interdiu, ſubſtragulaque nocte madefaceret, inquinaret. Paulo infra, ad diſtantiam pæne palmi minoris, orificium quoddam, longitudine unciam unam, latitudine digitum tranſverſum æquans, ſeve-

ſeſe oſtendebat, ut indicem admitteret, & tamen perſtringeret, ſatis amplum. Hac via effluebant a pubertate menſtrua, unde ad Vaginam & Uterum hunc eſſe aditum facile patebat. Ad eandem fere diſtantiam, qua orificium hoc Vaginæ ab excreſcentia illa diſtabat, patuit & orificium alterum, ſuperiore minus, digitum minimum vix capiens. Huic autem orificio cum inteſtino rectocom municationem dari, tenuiſſimæ fæcum partes, ex eo frequenter protruſæ, ſatis demonſtrabant. Ab hoc autem Pſeudo-Ano Anus verus, per quem excrementa duriora dejiciuntur, unciis quinque vel ſex extitit, & naturalem fere pudendorum ſitum obtinuit. Pili quidem aderant, ſed rari, nec margines alicujus orificii magis quam reliquorum ornantes, ſed duas lineas deſcribentes, quæ a medio ſpatio inter excreſcentiam illam & commiſſuras femorum cum abdomine incipiebant, & ſibi mutuo appropinquantes angulum, in cujus vertice poſitus eſt verus Anus, conficiebant. Hunc in modum conformata, valetudine ſatis bona fruebatur virgo, & æterna virginitate ex neceſſite laboraturam concluſerant omnes, quibus res innotuerat. Advenit tandem Nauta quidam, cui æs triplex circa pectus erat: Illam vidit, amavit, duxit, & non multo poſt imprægnavit. Geſtationis tempore optime ſe habuit mulier, quo propemodum finito, de difficultate pariendi, non ſine ratione, aderat gravis ſuſpicio. Orificium Vaginæ a viri congreſſu non omnino dilatabatur, adeo ut de modo imprægnationis multæ inter mulierculas ortæ ſint diſputationes; & aſſeruere aliquæ non ſine dedignatione & horrore, maritum aut viri nomine non eſſe dignum, aut per aliam introiviſſe viam, quod bonus Deus vetet! Immiſſionem autem Penis in Vaginam ad imprægnationem non eſſe abſolute neceſſariam, non eſt quod tibi, Vir clariſſime, cui

hæc omnia optime nota, narrarem. Exemplis turgent libri Medici. Mulier tamen de ſua vita anxia Chirurgos aliquos adivit, conſilium petiit, opem precata eſt. Unus tandem apud *Foy*, oppidum non procul a mulieris noſtræ habitaculo, caſu audito, re perſcrutata, ad promovendum partum, ſi opus fuerit, operam ſuam navare promiſit. Geſtationis tempore perfecte finito, dolores aliaque ſymptomate partum prognoſticantia illam tentaverunt. Chirurgus advocatus aderat. Refert ille infantem conatus ſuos ad regionem pubis, illa ipſa autem ad orificium Vaginæ feciſſe dicit. Quid eſt agendum? Dixit ille inciſione exitum infanti eſſe aperiendum; ex crudeli miſericordia renuunt adſtantes, ingraveſcunt dolores, ſuperveniunt convulſiones, vita deſperabatur. Tandem cum mortem præ foribus eſſe omnes judicaverunt, illam pæne expirantem in manus & poteſtatem Chirurgi tradiderunt. Ille ſtatim diſſectionem iſtius Iſthmi, qui inter orificium Vaginæ & Pſeudo-Anum erat, & haud improprie Perinæum poſſit vocari, inſtituit. Integumentis exterioribus diſſectis, membrana quædam valida & craſſa, tranſverſe locata, ſeſe in conſpectum dedit, quæ Vaginam a canaliculo illo inferiore dividebat. Hac diſſecta iter ad Uterum ſatis amplum patuit, manum introduxit, os Uteri digitis dilatavit, infantem capite prehenſo in lucem tuto eduxit, matrem ad vitam revocavit. Hanc mihi ipſe hiſtoriam retulit, illa ipſa confirmavit. Rei enim novitate percuſſus *Foy* adivi, utrum verum eſſet necne ſciendi gratia. Chirurgum de ſtructura partium originali, & operatione ſua tantum non Cæſarea, ſolicite interrogavi. Omnia, ut ſupra narravi, graphice deſcripſit. Fœminam autem ipſam videndi maxima mihi fuit cupido. Amicum quendam meum, honore ſemper colendum, ut ſub prætextu alicujus negotii mulierem ad domum

ſuam accerſeret, rogavi. Accerſita venit. Deſiderium meum aperui. Illa ab ullo examine, tanquam re omnibus modeſtiæ & virtutis regulis contraria, religioſe abhorrebat. Me Medicum profeſſus, rem tam ab omni immodeſtia alienam eſſe probavi, quod cum in uſum publicum cederet, caſum ſuum communicare ejus eſſe officium demonſtravi. Hac ratiocinandi methodo, & argumenti alterius aurei ope, votum obtinui. Muliere igitur ad examen commode locata, excreſcentiam illam umbilici cavitatem uſurpantem ſuperiori deſcriptioni ad amuſſim reſpondentem inveni. Illam cum ſummo digiti leviſſime tetigerim, miſella, non aliter ac ſi gladio perfoſſa fuiſſet, diſcruciata ejulavit. Mirum ſane mihi videtur hanc mulierem cum marito ſuo poſſe congredi; ex ſitu enim partium nihil aliud cogitare poſſis, quin vir rei Venereæ incumbens, excreſcentiam illam, aliter prorſus intactilem, abdomine ſuo duriter perfricaret. Rogata quomodo hæc perficiebantur, reſpondit ſe omnia ob amorem, quo maritum ſuum proſequebatur, poſſe pati. Sic amor omnia vincit. Sed ad Rem.

Hæc excreſcentia ex multis lobulis, propriis membranis obductis, a ſe mutuo diſtinctis, conflari videtur. In interſtitiis horum lobulorum poruli, per quos ſtillabat urina, oſcula ſua ad ſuperficiem aperiebant. Paulo infra hiatus magnus, ex unione chirurgica duorum orificiorum ad partum facilitandum confectus, ſeſe oſtendebat. Procidentia Uteri tunc temporis laborabat, qui extra labia, ſi circumferentia illa mereatur nomen, propendens, longitudinem ſex unciarum, magnitudinem ovi anſerini æquabat. Tali procidentia ſe ſemper a partu uſque laboraſſe narravit, & quidem mirum eſſet ſi aliter accidiſſet; tanta eſt enim ad orificium Vaginæ apertura, ut nihil poſſit ab extra

extra Uteri prolapſui obſtare, & Uteri corpus multo magis, quam in ſtatu vulgari, a veſica premitur. Veriſimile enim eſt urinam ad excreſcentiam illam per urachum aſcendere, & per illum ab initio fluxiſſe, quia per meatum urinarium nullum natura præbuit exitum; impoſſibile tamen eſt, ut urina per urachum ad umbilicum aſcenderet, uſque dum veſica ſit turgide repleta; ex illa vero plenitudine neceſſe eſt, ut ſemper in Uterum non parvo pondere gravaretur, & illum foras extruderet. Ut conformatio partium melius appareret, reclinata in lectum Muliere, repoſitionem Uteri tentavi. Non citius illum introducere cæpi, quin urina a preſſione in veſicam repletam facta, per poros excreſcentiæ umbilicalis, multis rivulis, pilum craſſiorem magnitudine non ſuperantibus, cum impetu ad plures pedes proſiliebat, fontem artificialem non injucunde æmulans. Exinanita veſica, Vaginam inverſam in naturalem ſitum facile reſtitui; reſtitutis Vagina, & Utero dehiſcebat chaſma magnum, ex poſitione corporis circulare, cujus diametrum tres pollices tranverſos metiri credo, cujus fimbriæ, potius quam labia, multis ſarcomatis inæqualiter horrebant. In ſuperiore ejus margine interno meatum urinarium fruſtra quæſivi, in inferiore Pſeudo-Anum facile inveni, per quem digitum ſub pubem, quæ ad cartilagineam mollitiem accedere videtur, ad inteſtinum rectum immiſi, necnon contentis ejus turpiter infectum eduxi, unde credo rectum, ad tres pollices ſupra ſphincterem Ani, eſſe perforatum. Paulo ſubtus pubem, ſitum, quo aliarum ſinus ipſe pudoris gaudet, verus Anus hujus fœminæ obtinet, non conſueta caligine & profunditate occultus, utpote non intra clunes poſitus.

Figurarum 10 *&* 11 *Explicatio.*

Fig. 10.

a Excreſcentia umbilicalis.
b Orificium Vaginæ.
c Pſeudo-Anus.
d Anus.
e e Pili.

Fig. 11.

a Excreſcentia umbilicalis.
b Os Uteri.
c Anus.

G. Oliver.

V. *Fluxus ſanguinis per Penem mirabilis. Ex Epiſtola Viri Doctiſſimi Domini* Howman, *M. D. ad Dominum* Hans Sloane, *Baronettum. Coll. Med.* Lond. *Præſ. R. S. Vice Præſ.*

QUadragenarius quidam civis *Norvicenſis* pancratice valens, profluvio ſanguinis ſinceri per canalem urethræ correptus eſt, 30 die Junii, 1716. Idem rediit phænomenon, 31 Julii. Adhibitis quibuſdam medicamentis, & celebrata venæſectione in Brachio, cohibitus eſt fluxus ſanguinis prædictus, uſque ad octavum diem Septembris, ac deinceps penitus evanuit. Notatu tamen eſt dignum hæmorragias ſupra memoratas abſque omni prævio dolore, ſeu poſtea ſpirituum dejectione contigiſſe.

VI. *An*

Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.



Fig. 4.



Fig. 5.

Fig.



Fig. 8.

Fig. 7.



Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

N.° 379.



Fig. 6.








Fig. 10.

Fig. 11.